

# MATRICES

# EJERCICIOS

1. Hallar x e y para que ambas matrices sean iguales:  $\begin{pmatrix} 1 & -2 & x & 3 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 7 & 3 & 0 \\ y & 2 & 1 & 0 & -3 \end{pmatrix}$

2. Indicar tres ejemplos de matriz simétrica de orden 3

3. Dadas:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & -3 & 5 & -1 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 2 & -2 \\ 2 & 4 & 2 & 1 \end{pmatrix}$  y  $C = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 & 0 \\ 1/2 & 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$

hallar: a)  $A+B$  b)  $-B$  c)  $A-B$  d)  $2C$  e)  $-3A$  f)  $A+3B-4C$

4. Dadas:  $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ -2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ,  $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 4 & -2 \end{pmatrix}$  y  $C = \begin{pmatrix} 3 & -2 \\ 1 & 3 \\ 5 & 0 \end{pmatrix}$

hallar: a)  $A \cdot B$  b)  $B \cdot A$  c)  $A \cdot C$  d)  $C \cdot A$  e)  $B \cdot C$  f)  $C \cdot A$  g)  $B^2$  h)  $A^2$  i)  $B \cdot B^t$  j)  $B^3$

5. Dada una matriz A, ¿existe una matriz B, tal que el producto AB, o bien el BA, sea una matriz de una sola fila? Indicar ejemplos.

6. Comprobar si existe una matriz B tal que el producto AB sea una matriz de tres filas, siendo

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 5 & 3 & -2 \end{pmatrix}$$

7. Dadas las siguientes matrices:  $A = (2 \ 1 \ 5)$  y  $B = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$

escribir los productos AB y BA.

8. El producto de dos matrices diagonales es otra matriz diagonal. Comprobarlo para dos matrices de orden 3.

9. Resolver la ecuación matricial siguiente e indicar la dimensión de la matriz X:

$$\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -1 & 3 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 & -1 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix} - 2X = 3 \begin{pmatrix} 2 & 4 & -1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 6 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

10. Calcular  $A^2 - 3A - I$ , siendo  $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$

11. Demostrar que la matriz  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$  satisface la relación  $A^n = 2^{n-1} A$

12. Calcular, por inducción, las potencias n-ésimas de las siguientes matrices:

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & 1/7 & 1/7 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad D = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

13. Dada la matriz  $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ , se pide: a) Calcular  $A^2$ ,  $A^3$  y  $A^4$ , deduciendo una fórmula general para  $A^n$   
b) Demostrar que la fórmula anterior también es válida para  $A^{n+1}$   
c) ¿Cuánto valdría  $A^{99}$ ?

14. (S) Calcular  $A^2$ ,  $A^3$  y  $A^{428}$  dada la siguiente matriz:  $A = \begin{pmatrix} 4 & 5 & -1 \\ -3 & -4 & 1 \\ -3 & -4 & 0 \end{pmatrix}$  (Solución:  $A^{428} = A^2$ )

15. (S) Comprobar que la matriz  $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$  verifica la relación  $A^2 + I = 0$ . Obtener una matriz  $B_{2 \times 2}$ , distinta de  $\pm A$ , que también verifique la relación  $B^2 + I = 0$ .

16. (S) Dada la matriz  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & -2 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ , determinar, si es posible, un valor de  $\lambda$  para el que la matriz  $(A - \lambda I)^2$  sea la matriz nula. (Solución:  $\lambda = 1$ )

17. (S) Determinar los valores de x, y, z para que se verifique la igualdad

$$\begin{pmatrix} 1 & y \\ x & z \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & x \\ y & z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$$

(Soluc: hay cuatro soluciones posibles: -2,2,1; 2,2,-1; 2,-2,1; -2,-2,-1)

18. Dada la matriz  $A = \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ 2 & -3 \end{pmatrix}$ , encontrar la expresión general de la matriz  $B = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & c \end{pmatrix}$  tal que el producto de ambas conmute. (Soluc:  $B = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ )

19. Hallar la forma general de las matrices X que conmutan con  $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$  (Soluc:  $X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$ )

20. a) Encontrar dos matrices X e Y que cumplan:

$$\left. \begin{aligned} 2X + Y &= \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \\ X - Y &= \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \right\}$$

b) Ídem con

$$\left. \begin{aligned} 2X - 3Y &= \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 4 & 2 \end{pmatrix} \\ X - Y &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 3 & 6 \end{pmatrix} \end{aligned} \right\}$$

21. Calcular  $x, y, z, t$  para que se cumpla que  $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x & y \\ z & t \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$  (Soluc:  $\begin{pmatrix} 5/2 & 3/2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ )

22. En un centro de estudios de idiomas los alumnos de francés y alemán se distribuyen en 4 niveles como indica la matriz **A**. Los precios que pagan los alumnos por hora de clase dependen del nivel en que se encuentren y de que el aula disponga o no de puestos de laboratorio de idiomas, según figura en la matriz **B**. Calcular lo que percibiría este centro educativo por hora de cada idioma impartido dependiendo de que las aulas estén o no dotadas de los medios mencionados.

	FR.	AL.					
1	$\begin{pmatrix} 12 & 16 \\ 10 & 11 \\ 15 & 11 \\ 10 & 7 \end{pmatrix}$		1	2	3	4	
2		5	5,5	8	10		
3		7	7	10	12		
4							

B= sin lab.      con lab.

(Soluc: haciendo  $BA$  obtenemos  $FR$  sin lab=33,5 €,  $FR$  con lab=42,4 €,  $AL$  sin lab=29,850 € y  $AL$  con lab=38,3 €)

23. Una factoría produce encendedores  $P_1$ , rotuladores  $P_2$ , y llaveros  $P_3$ , para cuya elaboración se precisan materias primas como gas  $M_1$ , tinta  $M_2$ , plástico  $M_3$  y metal  $M_4$ . Dos compañías distribuidoras  $D_1$  y  $D_2$  se encargan de proporcionar a los comercios estos productos. Sea:

$$A = \begin{matrix} & P_1 & P_2 & P_3 \\ D_1 & \begin{pmatrix} 1000 & 650 & 400 \end{pmatrix} \\ D_2 & \begin{pmatrix} 1000 & 600 & 350 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

la matriz de pedido de los tres productos por parte de los distribuidores,

$$B = \begin{matrix} & M_1 & M_2 & M_3 & M_4 \\ P_1 & \begin{pmatrix} 10 & 0 & 40 & 10 \end{pmatrix} \\ P_2 & \begin{pmatrix} 0 & 20 & 60 & 0 \end{pmatrix} \\ P_3 & \begin{pmatrix} 0 & 0 & 30 & 30 \end{pmatrix} \end{matrix}$$

la matriz que expresa la cantidad de cada una de las materias primas, en gramos, por unidad de cada producto, y

$$C = \begin{matrix} & & & K \\ M_1 & & & \left( \begin{matrix} 4 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{matrix} \right) \\ M_2 & & & \\ M_3 & & & \\ M_4 & & & \end{matrix}$$

la matriz de costes por gramo de cada material. ¿Qué materias primas forman parte de los llaveros, y en qué cantidades por unidad producida?. Calcular e interpretar el significado de **AB**, **BC** y **ABC**.

*(Soluc: en cada llavero hay 30 gr. de plástico y 30 gr. de metal; AB expresa la cantidad total de cada materia prima que precisa cada distribuidora; BC es la matriz de costes de cada producto; A BC expresa los beneficios que obtiene cada distribuidora)*

24. Las velocidades medias de tres coches A, B, C en km/h, vienen dadas por la matriz

$$V = \begin{pmatrix} 50 \\ 80 \\ 120 \end{pmatrix}$$

El número de horas que cada coche viaja viene dado por la matriz  $H = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 6 \end{pmatrix}$ . Calcular los productos  $HV$  y  $VH$ , interpretando los valores de los términos de las matrices resultantes.

*(Soluc: el único término de  $HV$  representa el total de kms. recorridos por los tres coches; cada término de  $VH$  representa los kms. recorridos por el coche a la velocidad que indica la fila en que está situado viajando el número de horas que indica la columna)*

25. Se realiza una comparación del precio de cuatro productos en tres supermercados distintos. Los precios por kg de los productos en los distintos supermercados vienen dados por la matriz

$$\begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \text{Verdura} & \left( \begin{matrix} 8 & 9 & 10 \\ 40 & 50 & 40 \\ 4 & 4 & 3,5 \\ 12 & 15 & 14 \end{matrix} \right) \\ \text{Carne} & \\ \text{Pan} & \\ \text{Fruta} & \end{matrix}$$

El número de kgs. comprados respectivamente de cada producto está dado por la matriz  $\begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ . Mediante el producto apropiado de matrices, comparar el coste del total de la compra en los tres supermercados.  
*(Soluc: la matriz del coste total de los productos es  $(164 \ 202 \ 171,5)$ )*